
왕초보도 원가 0원으로 시작하는

AI 사주 노하우



every._ai 와 함께하는 AI 사주 수익화

미리보기 · 전체 206쪽 중 일부

이 책을 다 읽으면 이렇게 됩니다

- 명령 한 줄로 첫 무료 사주 페이지 만들기
- 카드 결제 심사를 기다리며 무통장 입금으로 첫 매출 받기
- 한 번 산 손님에게 궁합 · 신년운세 이어 팔기
- 캐러셀 · 릴스 · 스레드 글로 무료 사주 페이지에 사람 모으기
- 한 건에 쓸 광고비를 정하고 메타 광고 7일 돌려 보기
- 30일 계획표대로 첫 상품을 열고 알리기

미리보기에는 서문 · 차례 · 첫 실습 절, 본책에만 있는 방법들이 들어 있습니다.

이 분야만의 강점

풀이를 AI가 만들어 **원가가 0에 가깝습니다.** 무료로 보여 주는 앞부분은 AI를 부르지 않고 만세력(생년월일시를 사주 네 기둥으로 바꾸는 계산표)으로 뽑은 값을 정해 둔 문장 틀에 넣어 만듭니다. 무료 사용자가 몇만 명 몰려도 AI 비용이 늘지 않죠. 결제한 사람의 풀이에만 AI를 쓰는데 공개 사례의 원가는 한 사람에 약 300원입니다.

결과 화면 자체가 「나는 어떤 사람인가」 테스트라서 받은 사람이 알아서 퍼뜨립니다. 990원 해설 사이트는 광고비 0원으로 1년 매출 60억 원을 만들었고 운세 앱 한 곳은 이용자의 35%가 결과를 SNS에 공유합니다.

> **35%**
> 결과를 SNS에 공유하는 운세 앱 이용자 비율


같은 사람에게는 궁합·신년운세·월운으로 다시 팝니다. 생년월일을 한 번 받으면 다음 풀이에도 그대로 쓰니까요. 웹툰형 풀이 서비스의 재구매율은 35%, 코인형 운세 앱은 결제한 사람의 50~60%가 3개월 안에 다시 충전합니다.

규모의 폭도 넓습니다. 혼자 리포트를 파는 사람의 월 195만 원부터 팀이 만든 서비스의 월 10억 원까지 같은 구조로 돌아갑니다. 대신 경쟁이 치열해 광고비가 많이 듭니다. 2부의 SNS 글이 그 비용을 줄이는 방법입니다.

실제 수익 화면

콘텐츠 계정 세 곳에 사주 글 225편을 올렸고 사주랑 웹은 sajurang.org 에서 돌아가고 있습니다. 완성 예시(saju-kit)의 주문·승인 구조도 이 사이트에서 가져왔습니다.

아래는 같은 구조로 먼저 매출을 낸 사람들의 공개 화면입니다. 1인 운영자가 바이브코딩으로 만든 990원 사주 해설 사이트는 광고비 없이 1년 만에 매출 60억 원을 냈습니다.



마케팅도 출시도 처음이던 1인의 AI 연애 사주는 런칭 한 달에 결제 822건이 났고 유입의 99%가 팔로워가 아닌 사람이었죠.

미리보기 5 / 34쪽 · 전체 206쪽은 everyai.co.kr/buy/saju

CONTENTS

서문 사주, 원가 0원에 받은 사람이 알아서 퍼뜨리는 분야 1

사례편 잘 된 사람들은 얼마를 어떻게 벌었나 13

1-0 AI에게 일 시키는 법 27

1-1 기획 — 어떤 풀이를 팔까 45

1-2 만들기 — AI에게 시키기 55

1-3 수익 장치 붙이기 84

1-4 출시 — 공개 주소와 시험 주문 107

2-1 퍼널 세팅 — 댓글에서 무료 사주까지 124

2-2 프롬프트 모음 캐러셀 130

2-3 가격 비교 릴스 137

2-4 테스트형 캐러셀 144

2-5 스레드 금지형 · 「댓글에 생년월일」 참여형 151

2-6 발행 루틴 — 일주일 표와 다음 글 158

3-1 지표 보기 — 매일 네 숫자 162

3-2 잘 된 것 복제 · 안 된 것 정리 168

3-3 미리 챙길 일정 172

3-4 첫 30일 로드맵 176

3-5 광고로 밀기 — 내 풀이 서비스를 메타 광고로 181

부록 완성 예시 폴더 안내와 예시 명령 모음 190

1-0-2 설명서부터 쓰게 합니다

클로드코드는 폴더를 열 때마다 그 안의 `CLAUDE.md` 파일을 먼저 읽습니다. 대화가 길어지거나 창을 닫으면 앞에서 한 말을 잊지만 이 파일에 적힌 것은 남습니다. 그래서 첫 시키는 말은 설명서 쓰기입니다. 여기서는 연습으로 만들고 1-2-1에서 이 파일을 고쳐 완성합니다.

설명서에 들어갈 것은 넷입니다.

- **무엇을 만드나** — 한 줄. 「생년월일을 넣으면 무료 미리보기가 나오고 9,900원에 전체 풀이를 여는 사주 사이트」
- **누가 쓰나** — 사는 사람과 그 사람이 들어오는 곳(인스타 댓글, 스레드 프로필 링크)
- **화면 순서** — 첫 화면부터 결제까지 어떤 화면이 차례로 뜨는지
- **꼭 지킬 규칙** — 손대면 안 되는 것. 「결제 확인 전에는 풀이를 만들지 않는다」처럼요

아는 만큼만 말하고 모자란 것은 클로드코드가 질문하게 합니다.

명령

<AI 사주 풀이 사이트>를 만들려고 해. 코드는 아직 쓰지 마. 내가 정한 건 <상품 한 줄>이야. 모자란 건 나한테 하나씩 질문해 줘. 내 답을 모아 이 폴더에 CLAUDE.md 설명서를 써 줘. 무엇을 만드는지 · 누가 쓰는지 · 화면 순서 · 꼭 지킬 규칙 · 만드는 순서를 넣어 줘

질문이 어려우면 「네가 추천하는 값으로 정하고 이유를 한 줄씩 적어 줘」라고 답합니다. 설명서가 나오면 읽고 내 생각과 다른 줄만 고쳐 달라고 합니다. 만드는 도중에 새 규칙이 생기면 「이 규칙을 설명서에 적어 줘」라고 덧붙입니다.

확인

폴더에 `CLAUDE.md` 가 생기고 화면 순서와 규칙이 내 말대로 적혀 있으면 성공입니다

CLAUDE.md — my-saju

```
# 정미 선생의 2027 신년운세 — 프로젝트 설명서

AI 사주 풀이 사이트입니다. 이 파일은 사람과 Claude가 함께 보는 기준 문서입니다.
결정을 바꾸면 여기부터 고칩니다.

---

## 1. 꼭 지킬 규칙 (어기면 안 됨)

1. **무료 미리보기는 AI를 부르지 않는다.** 미리보기에 나가는 글은 전부 미리 써 둔 고정 글(`content/` 폴더)과 만세력 계산 결과로만 만든다.
2. **결제 확인 전에는 풀이를 만들지 않는다.** "결제 확인"이란 서버가 토스페이먼츠 승인 API를 호출해 `DONE` 응답을 받은 것만을 뜻한다. 브라우저가 성공 페이지로 돌아온 것만으로는 확인으로 보지 않는다.
3. **만세력 계산은 검증된 공개 라이브러리를 쓴다.** 간지·절기 계산을 직접 짜지 않는다. 직접 짜는 건 한국 시간 보정처럼 라이브러리 바깥의 일만 한다.
4. **비밀값은 `.env`에만 둔다.** 코드, 커밋, 로그, 클라이언트 번들에 키를 넣지 않는다. `NEXT_PUBLIC_` 접두사는 공개해도 되는 값에만 붙인다. `.env`는 `.gitignore`에 넣고, 이름만 적은 `.env.example`을 둔다.

---

## 2. 상품

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 상품명 | 2027 신년운세 (정미년 丁未年) |
| 가격 | 9,900원 (부가세 포함) |
| 무료 | 명식 표 · 오행 비율 · 일간 한 절 · 올해 한 줄 |
| 유료 | 8개 장 풀이 |
| 화자 | 정미 선생. 차분하고 다정한 존댓말 |

> 2027년이 정미년이라 화자 이름이 그 해와 맞습니다. 첫 인사에서 이 점을 살립니다.
```

1-2

만들기 — AI에게 시키기

이 장을 끝내면 입력 폼부터 무료 미리보기, 잠긴 장, 공유 카드까지 내 컴퓨터에서 돌아가는 풀이 사이트가 손에 남습니다

1-0에서 만든 빈 폴더 `my-saju`에서 시작합니다. 한 번에 다 시키지 않고 일곱 단계로 나눠 시킵니다.

단계	시키는 것	이 순서인 까닭
1-2-1	설명서	뒤의 모든 단계가 이 파일을 읽고 시작함
1-2-2	만세력 계산	계산이 틀리면 화면과 풀이가 전부 틀림
1-2-3	입력 폼과 무료 미리보기	처음으로 눈에 보이는 화면. 여기서 방향을 확인
1-2-4	잠긴 장과 풀이	미리보기가 맞아야 그 아래에 붙일 수 있음
1-2-5	공유 카드	결과 화면이 있어야 카드가 나옴
1-2-6	주제 늘리기	한 주제가 끝까지 돌아간 뒤에 복제
1-2-7	고치기	어느 단계에서든 되풀이

주문과 결제는 1-3에서 붙입니다. 절마다 정할 것 · 알려 줄 것 · 시키는 말 · 확인 · 이상하면 · 예시 순서로 적었습니다. 절의 확인까지 마쳤으면 그때마다 「지금 상태를 git으로 저장해 줘」라고 하고 다음 절로 넘어갑니다 (1-0-3).

1-2-1 설명서 — 무엇을 만들지 말로 풉니다 (15분)

정할 것 — 1-1-4에서 적은 상품 한 줄과 화면 순서입니다.

화면	이 순서인 까닭
입력 폼	첫 화면에 바로 둠. 생년월일만 필수 (1-1-3)
무료 미리보기	실제 계산값을 먼저 보여 줌. AI를 부르지 않아 무료 방문자에게 드는 원가가 0원
공유 카드	받은 사람이 다음 유입이 됨
잠긴 장	질문형 제목이 결제 문구 역할을 함
주문서 → 입금 안내 → 관리자 화면	결제가 확인된 뒤에만 AI가 풀이를 씀 (1-3)

알려 줄 것 — 상품 한 줄, 화면 순서, 꼭 지킬 규칙 넷입니다. 규칙은 지금 말해 두지 않으면 뒤에서 고치기 어려운 것들입니다.

- 무료 미리보기는 AI를 부르지 않는다
- 결제 확인 전에는 풀이를 만들지 않는다
- 만세력 계산은 검증된 공개 라이브러리를 쓰고 계산식을 새로 짜지 않는다
- API 키와 관리자 비밀번호는 `.env` 파일(설정값을 따로 적어 두는 파일)에만 둔다

시키는 말

명령

AI 사주 풀이 사이트를 만들려고 해. 코드는 아직 쓰지 마. 1-0-2에서 만든 CLAUDE.md를 아래 내용으로 고쳐 줘(없으면 새로 써 줘). 내가 정한 건 이

```
거야.
- 상품: <2027 신년운세, 무료 미리보기 + 9,900원, 8개 장, 다음은 재물운>
- 화자: <정미 선생, 차분하고 다정한 존댓말>
- 사는 사람이 들어오는 곳: <인스타 댓글 자동 DM, 스레드 프로필 링크>
- 화면 순서: 입력 폼 → 무료 미리보기(명식 표 · 오행 비율 · 일간 한 절 · 올해 한 줄) → 공유 카드 → 잠긴 장 제목 → 주문서
- 규칙: 무료 미리보기는 AI를 부르지 않는다. 결제 확인 전에는 풀이를 만들지 않는다. 만세력 계산은 검증된 공개 라이브러리를 쓴다. 비밀값은 .env 에만 둔다
모자란 건 나한테 질문해 줘. 답을 모아 설명서를 고치고 만드는 순서를 단계로 나눠 적어 줘
```

확인

`CLAUDE.md` 에 화면 순서와 규칙 넷이 적혀 있고 만드는 순서의 첫 단계가 만세력 계산이면 성공입니다

이상하면

- 설명서 없이 코드를 쓰기 시작하면 「멈춰. 설명서부터 써 줘」라고 합니다
- 어떤 기술로 만들지 물으면 「서버에서 주문을 저장하고 AI 키를 숨길 수 있는 걸로 네가 골라 줘」라고 답합니다. 완성 예시는 SvelteKit으로 만들었어요
- 만드는 순서가 화면부터 시작하면 「만세력 계산을 첫 단계로 옮겨 줘」라고 고칩니다

예시 — 완성 예시(saju-kit)의 `CLAUDE.md` 가 이 단계의 결과물입니다. 폴더에 든 것, 만드는 순서, 그대로 두는 것, 클로드코드가 하지 않는 일이 차례로 적혀 있습니다.

CLAUDE.md — saju-kit

```
# 사주 풀이 사이트 kit — Claude Code 작업 지침
> 이 폴더를 연 Claude Code가 따르는 순서입니다. 독자는 「CLAUDE.md 대로 내 첫 무료 사주 페이지를 만들어 줘. 주제는 2027 신년운세야」처럼 한 줄만 입력합니다.
> 이 폴더는 「AI 사주 수익화」 책의 방법으로 끝까지 만든 완성 예시입니다. 쓰는 법 세 가지(열어 보기 · 「이 예시처럼」 넘기기 · 그대로 시작하기)는 `START.md`에 있습니다.

## 이 폴더에 든 것

| 경로 | 내용 |
|---|---|
| `template/` | 풀이 사이트 뼈대(SvelteKit). 입력 폼 → 만세력 계산 → 무료 미리보기 → 잠긴 상세 카드 → 주문 → 입금 안내 → 관리자 승인 → 풀이 생성 → 열람까지 들어 있습니다 |
| `prompts/` | 독자가 그대로 붙여 넣는 명령 문장. 전체 목록은 `prompts/README.md` |
| `product-sheet.md` | 상품 칸 입력 시트(주제 · 화자 · 가격 · 잠글 장 · 사업자 정보) |
| `pg-sheet.md` | PG 심사 신청 칸 입력 시트 |
| `formats/` | 글 4종 템플릿(빈칸 틀 · 완성 예시 · 캐러셀 디자인 HTML · 자막 틀). 원고를 옮길 때는 `posts/`로 복사해서 고칩니다 |
| `topics/` | 주제별 풀이 틀(재회 · 결혼 · 이직 · 창업 · 합격운). 독자가 「topics/∞.md 의 칸대로」라고 하면 그 표대로 상품 파일을 만듭니다 |
| `sheets/` · `checklists/` | 독자가 채우는 시트와 점검표 |
| `examples/` | 풀이 견본과 공유 카드 견본 |
| `ads/config.md` | 광고 허용 비용 계산 칸. `prompts/ad-report.md`가 읽습니다 |
| `BONUS.md` | 구성품 전체 목록 |

## 1. 시작 전에 확인할 것

1. `node -v` 가 22.12 이상인지 봅니다. 낮으면 독자에게 Node 24 설치를 안내하고 멈춥니다.
2. 독자 명령에서 주제를 뽑습니다. 주제가 없으면 2027 신년운세로 정합니다.
```

1-2-2 만세력 계산 — 사람이 책임지는 한 곳 (20분)

계산이 틀리면 풀이 전체가 남의 사주가 됩니다. 그래서 화면보다 먼저 만듭니다. 사주 공부는 필요 없어요. 아래 시키는 말을 그대로 넣고 나온 네 기둥이 아래 표의 여섯 줄과 같은지만 보면 됩니다.

정할 것 — 없습니다. 시가을 입는 기주 둘(시주를 정하는 시간, 밤 11시 이

이어지는 내용은 본책에서 볼 수 있어요

이 책만의 12가지

	보통은	이 책은
01 만세력	AI에게 계산 맡김	여섯 건 검산
02 미리보기	무료에도 AI 비용	원가 0원
03 풀이	명식 없는 일반론	장마다 명식 칸
04 신뢰	내 얘기인지 의심	근거 한 줄
05 잠긴 장	재물운 분석	질문형 제목
06 첫 매출	카드 심사 대기	무통장 먼저
07 PG 심사	사주라 반려	걸린 항목만 수정
08 재구매	한 번 팔고 끝	다음 풀이 칸
09 공유	화면 캡처	유형 카드 저장
10 글	사주 설명	나는 어떤 ○○ 테스트
11 문의	손으로 링크	댓글 자동 DM
12 주제	늘 같은 주제	시즌 2주 전 오픈


파트 1
풀이 사이트

사주를 몰라도 정확하게 나와요

01 · 만세력 검산

AI에게 계산을 맡기지 않고
여섯 건으로 맞춰요

공개 라이브러리 위에 계산을 올리고
입춘 · 절입 · 밤 11시
경계를 표와 대조해요



경우	생년월일시(양력)	성별	연주	월주	일주	시주	앱 대조
입춘 직전	2024-02-04 17:10	여	계묘	을축	무술	경신	
입춘 직후	2024-02-04 17:28	여	갑진	병인	무술	경신	
절입 직전(경칩)	2024-03-05 11:10	남	갑진	병인	무진	정사	
절입 직후(경칩)	2024-03-05 11:30	남	갑진	정묘	무진	정사	
밤 11시 이후 출생	1995-06-15 23:40	여	을해	임오	정축	경자	
자정 직후 출생	1998-05-06 00:40	여	무인	병진	계축	임자	
시간 모름	1990-05-15 모름	남	경오	신사	경진	–	
평범한 날	1993-08-21 09:30	여	계유	경신	갑술	무진	

02 · 원가 0원 미리보기


무료 손님이 몰려도
AI 비용은 0원

일간 10개 문장을 미리 써 두고
계산값으로 골라 보여 줘요

결과물 01

첫 무료 사주 페이지

연애 · 궁합 · 신년운세 첫 화면이 나와요



03 · 장별 풀이

일반론 말고
내 명식으로 써요

장마다 넘길 명식 칸을 정해
AI가 그 칸만 보고 써요

결과물 04

AI가 쓴 상세 풀이

2027년 열두 달 흐름까지 채워요



04 · 근거 한 줄

「정말 내 얘기야?」에 근거로 답해요

장 끝에 어떤 명식 칸을 보고 썼는지 한 줄로 달아요

파트 2 결제와 재구매

첫 매출부터 같은 손님에게 다시

05 · 질문형 잠긴 장


「재물운 분석」 말고 궁금한 질문이 결제 문구

「재물 흐름이 좋은 달은 언제일까?」처럼
언제 · 어떤 사람 · 무엇을 물어요

결과물 02

무료 미리보기

결제하면 잠긴 8개 장이 열려요



06 · 무통장 입금


카드 심사를 기다리지 않고 첫 매출부터 받아요

「입금 확인」을 누를 때만
AI가 풀이를 만들어요

결과물 03

무통장 입금으로 첫 매출

입금 확인 버튼 하나로 풀이가 시작돼요



07 · 유의업종 PG

사주라서 반려돼도 걸린 항목만 고쳐요

건별 즉시결제 · 자동 생성 리포트처럼 심사에 유리한 형태로 신청해요

pg-sheet.md — saju-kit

```
## 고처 둘 표현

| 걸리는 표현 | 바꾸는 말 |
|---|---|
| 100% 적중 · 반드시 · 무조건 | 흐름이 보입니다 · 가능성이 큽니다 |
| 상담 · 1:1 · 전화 | 자동 생성 리포트 · 풀이 |
| 포인트 · 충전 · 이용권 | 건별 결제 |
| 궁합 상담 · 인연 매칭 · 소개 | 궁합 풀이 리포트 |
```

08 · 다음 풀이 칸


한 번 팔고 끝나지 않아요
같은 생년월일로 다시

풀이 맨 아래 버튼을 누르면
다음 풀이 미리보기로 바로 가요

결과물 06

다음 풀이 이어 팔기

재물운 · 연애운 · 궁합을 다시 팔아요



파트 3
퍼지는 구조

받은 사람이 다음 손님이 돼요

09 · 공유 카드

캡처 말고
유형 카드로 퍼져요

생년월일은 빠지고
「내 결과도 무료로 보기」 버튼이 붙어요

2027 신년운세

민지님은

곧게 자라는 큰 나무

한번 정한 방향은 쉽게 꺾지 않는 사람



내 결과도 무료로 보기

운세 풀이

이미지 저장

친구에게 보내기

10 · 테스트형 캐러셀


사주 설명 글 말고
나는 어떤 OO 테스트

7장과 일간 10종 유형으로
저장과 공유를 불러요

결과물 05

유형 카드 캐러셀


무료 사주 페이지로 사람을 모아요



11 · 「사주」 댓글 자동 DM

링크를 손으로 보내지 않아요
댓글이 무료 사주로

자동 DM이 무료 사주 주소를 보내고
스레드는 답글과 프로필 링크로 이어요



12 · 시즌 달력

늘 같은 주제 말고 시즌 2주 전에 열어요

신년운세 · 입춘 · 재회운 · 수능 글 소재로 먼저 써요

sheets/season-calendar.md — saju-kit

```
# 시즌 달력
> 책 3-3. 사주는 달마다 팔리는 주제가 달라집니다. 상품은 시즌 2주 전에 열고 글 4종의 소재로 먼저 씁니다. 날짜가 해마다 바뀌는 칸(설 · 수능 · 시험)은 공식 발표를 보고 그해 날짜를 적습니다.

## 1. 열두 달 주제


| 달 | 파는 주제 | 상품 여는 때 | 글 소재 | 알림 메일 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 신년운세 · 설 궁합 | 전년 12월 | 「새해 첫 달 흐름」 · 가족 궁합 | 설 2주 전 |
| 2월 | 입춘 · 신년운세 마무리 | 1월 중순 | 입춘(2월 4일 무렵) 전후 「아직 지난해 기운」 | 입춘 일주일 전 |
| 3월 | 연애운 · 이직운 | 2월 중순 | 봄 인연 · 새 직장 | 3월 첫 주 |
| 4월 | 연애운 · 이직운 | — | 봄 인연 · 새 직장 | — |
| 5월 | 연애운 · 이직운 | — | 봄 인연 · 새 직장 | — |
| 6월 | 상시 주제(재물운 · 연애운) | — | 돈 흐름 · 연애 | — |
| 7월 | 재회운 | 6월 중순 | 여름 재회 | 7월 첫 주 |
| 8월 | 재회운 | — | 여름 재회 | — |
| 9월 | 상시 주제(재물운 · 연애운) | — | 돈 흐름 · 연애 | — |
| 10월 | 합격운 · 재회운 | 9월 중순 | 수능 · 공무원 시험 · 연말 재회 | 시험 3주 전 |
| 11월 | 합격운 · 다음 해 신년운세 준비 | 10월 말 | 수능 응원 · 다음 해 미리보기 | 11월 마지막 주 |
| 12월 | 신년운세 · 연말 재회운 | 11월 마지막 주 | 다음 해 한 해 흐름 | 12월 첫 주 |

12월부터 설 연휴까지가 일 년 중 가장 큰 시즌입니다. 12월 첫 주 글이 12월 1일에 올라가려면 신년운세 상품은 11월 마지막 주에 준비돼 있어야 합니다.
```


여기까지가 미리보기입니다

남은 194쪽에서
첫 수익까지 이어집니다

- 1-2 만들기 나머지 — 첫 결과물 완성까지
- 1-3 수익 장치 붙이기
- 1-4 출시 — 공개 주소와 시험 주문
- 2부 홍보 — 퍼널 세팅와 글 4종
- 3부 운영 — 지표 보기와 30일 계획
- saju-kit 완성 예시 폴더



1-2-4 잠긴 장과 풀이 (20분)



2-5-2 왜 이 형식에 사람이 모이나

~~정가 199,000원~~ **얼리버드 59,000원**

선착순 5명 · 누적 수강생 232명 · 평생 무료 업데이트

얼리버드로 시작하기

everyai.co.kr/buy/saju