일주일 만에 조회 400만 회 찍은

스레드 수익화 노하우



every._ai 와 함께하는 스레드 수익화

미리보기 · 전체 198쪽 중 일부

이 책을 다 읽으면 이렇게 됩니다

- 명령 한 줄로 일주일치 글 7편 주제만 바꿔 한 달치까지 만들기
- 프로필 네 칸과 고정글 링크 페이지까지 채우기
- 첫 상품 하나와 판매 페이지 문구 준비하기
- 댓글 키워드에서 무료 자료 · 판매 페이지까지 잇기
- 사람 모으는 글 4종을 써서 예약해 두기
- 30일 계획표대로 4주 차에 첫 상품 열기

미리보기에는 서문 · 차례 · 첫 실습 절, 본책에만 있는 방법들이 들어 있습니다.

이 분야만의 강점

팔 게 바뀌어도 **모아 둔 사람은 남습니다.** 그 사람들에게 마진이 가장 큰 자체 상품(전자책·강의·컨설팅)까지 팔 수 있고요. SNS 가운데서도 스레드가 시작하기 쉬운 이유는 셋입니다.

글이 먼저 퍼집니다. 스레드는 글에 달린 반응으로 새 사람에게 보여 주는 앱입니다. 그래서 팔로워 200명 계정에서 첫 매출 300만 원이 났고 팔로워 500명일 때 글 하나가 10만 조회를 냈습니다. 계정을 3일 만에 팔로워 1,100명까지 키운 노코드 팀도 있었죠.


글 한 편이 5~10분입니다. 사진·영상 편집 없이 글과 답글만으로 하루 몇 편을 낼 수 있어서 혼자 시작하기 좋습니다.

사람이 많고 늘고 있습니다. 국내 사용자는 2026년 7월 798만 명으로 전년 같은 달보다 29.6% 늘었고 사용자 100만 명 이상 SNS 앱 가운데 증가율 1위입니다. 전 세계 월 사용자는 2026년 6월 5억 명을 넘겼습니다.

> **798만 명**
> 2026년 7월 국내 스레드 사용자

실제 수익 화면

이 흐름으로 스레드에서 생긴 수익 화면 두 장입니다. 531,730원, 그리고 1,733,868원이에요.





같은 계정의 일주일 인사이트도 붙입니다. 9월 13일부터 19일까지 조회 408.4만, 반응 2.2만, 팔로워 1,605명이었습니다.

CONTENTS

서문 스레드, 팔로워가 적어도 글 한 편에서 매출이 나는 분야 1

사례편 잘 된 사람들은 얼마를 어떻게 벌었나 13

1-0 AI에게 일 시키는 법 26

1-1 기획 — 어떤 계정으로 무엇을 팔까 45

1-2 만들기 — AI에게 시키기 54

1-3 수익 장치 붙이기 85

1-4 출시 — 계정을 열고 첫 사람을 모은다 107

2-1 퍼널 세팅 — 댓글 키워드에서 링크 페이지까지 121

2-2 번호 순서·프롬프트 체인 + 저장 괄호 129

2-3 댓글 게이트 무료 배포 135

2-4 날짜를 세는 일지와 수익 인증 142

2-5 질문·수요조사 글(선주문) 149

2-6 발행 루틴 156

3-1 지표 보기 — 매일 볼 숫자 162

3-2 잘 된 것 복제 · 안 된 것 정리 168

3-3 미리 챙길 일정 171

3-4 첫 30일 로드맵 176

부록 완성 예시 폴더 안내와 예시 명령 모음 182

1-0-2 설명서부터 쓰게 합니다

클로드코드는 폴더를 열 때마다 그 안의 `CLAUDE.md` 파일을 먼저 읽습니다. 대화가 길어지거나 창을 닫으면 앞에서 한 말을 잊지만 이 파일에 적힌 것은 남습니다. 그래서 첫 시키는 말은 설명서 쓰기입니다. 여기서는 연습으로 만들고 1-2-1에서 이 파일을 고쳐 완성합니다.

설명서에 들어갈 것은 넷입니다.

- **무엇을 만드나** — 한 줄. 「보고서를 매일 쓰는 직장인에게 챗GPT 프롬프트를 알려 주고 9,900원 프롬프트 팩을 파는 스레드 계정」
- **누가 쓰나** — 사는 사람과 그 사람이 들어오는 곳(스레드 피드, 프로필 링크)
- **글 순서** — 링크 없는 첫 2주 글부터 판매 안내 글까지 무엇이 차례로 나가는지
- **꼭 지킬 규칙** — 손대면 안 되는 것. 「루트에는 링크를 넣지 않는다」처럼요

아는 만큼만 말하고 모자란 것은 클로드코드가 질문하게 합니다.

명령

<프롬프트 팩을 파는 스레드 계정의 글과 프로필 문구>를 만들려고 해. 글은 아직 쓰지 마. 내가 정한 건 <상품 한 줄>이야. 모자란 건 나한테 하나씩 질문해 줘. 내 답을 모아 이 폴더에 CLAUDE.md 설명서를 써 줘. 무

엇을 만드는지 · 누가 쓰는지 · 글 순서 · 꼭 지킬 규칙 · 만드는 순서를 넣어 줘

질문이 어려우면 「네가 추천하는 값으로 정하고 이유를 한 줄씩 적어 줘」라고 답합니다. 설명서가 나오면 읽고 내 생각과 다른 줄만 고쳐 달라고 합니다. 만드는 도중에 새 규칙이 생기면 「이 규칙을 설명서에 적어 줘」라고 덧붙입니다.

확인

폴더에 `CLAUDE.md` 가 생기고 글 순서와 규칙이 내 말대로 적혀 있으면 성공입니다

1-2

만들기 — AI에게 시키기

이 장을 끝내면 내 주제로 쓴 일주일치 글 7편이 posts/ 폴더에 파일로 손에 남습니다

글 쓰는 일은 AI에게 맡기고 나는 고르고 고칩니다. 1-0에서 만든 빈 폴더 `my-threads`에서 시작하고 일곱 단계로 나눠 시킵니다.

단계	시키는 것	이 순서인 까닭
1-2-1	설명서	뒤의 모든 글이 이 파일을 읽고 시작함
1-2-2	글 파일 형식과 검사기	500자와 링크 위치가 틀리면 뒤에 쓴 글을 전부 다시 고침
1-2-3	첫 글 한 편	처음으로 읽어 보는 결과물. 여기서 첫 두 줄과 방향을 확인
1-2-4	일주일치 글 7편	한 편이 마음에 들어야 일곱 편으로 늘릴 수 있음
1-2-5	내 말투	글이 있어야 어미를 고칠 수 있음
1-2-6	한 달치로 늘리기	한 주가 검사까지 통과한 뒤에 복제
1-2-7	고치기	어느 단계에서든 되풀이

판매 페이지와 가격은 1-3에서 만듭니다. 절마다 확인까지 마치면 「지금 상태를 git으로 저장해 줘」라고 하고 다음 절로 넘어갑니다(1-0-3).

1-2-1 설명서 — 내 계정을 말로 풉니다 (10분)

정할 것 — 1-1-3에서 만든 주제 한 문장과 계정 상태, 말투입니다. 계정 상태는 「새 계정」과 「2주 지남」 둘 중 하나죠. 새 계정이면 처음 2주 동안 링크 없는 글만 쓰는 구성(표 A)으로 가고 2주가 지났으면 링크가 들어간 구성(표 B)으로 갑니다. 이유는 1-4-2에 있습니다. 클로드코드가 글을 쓸 때마다 읽을 내 계정 정보는 이 칸들입니다.

칸	적는 것
주제 한 문장	1-1-3의 두 줄
읽을 사람	상황까지. 돈을 쓰는 곳도 함께
주제어	세 개
계정 상태	새 계정 / 2주 지남
말투	음슴체 / 반말 / 존댓말
팔 것	전자책·프롬프트 팩 / 제휴 / 선주문 / 상담 / 커뮤니티 중
저장 괄호 대상	「(○○ 쓰는 사람은 무조건 저장)」의 ○○

비어 있는 칸이 있어도 글은 나옵니다.

알려 줄 것 — 위 칸과 꼭 지킬 규칙 넷입니다. 지금 말해 두지 않으면 글이 쌓인 뒤에 한꺼번에 고쳐야 합니다.

- 루트와 답글은 각각 500자 안으로 쓴다
- 루트에는 링크를 넣지 않고 링크는 마지막 답글에만 둔다
- 숫자와 후기는 내가 준 값만 쓰고 비어 있는 칸은 ○○로 남긴다
- 로그인과 게시 버튼, 예약 버튼은 누르지 않는다


시키는 말

명령

스레드 계정에 올릴 글을 만들려고 해. 글은 아직 쓰지 마. 1-0-2에서 만든 CLAUDE.md를 아래 내용으로 고쳐 줘(없으면 새로 써 줘). 내가 정한 건 이거야.
- 주제 한 문장: <나는 보고서를 매일 쓰는 직장인에게 챗GPT로 회의록 정리하는 법을 알려 주는 사람입니다. 지금 파는 것은 프롬프트 팩입니다>
- 주제어: <챗GPT · 회의록 · 보고서>, 팔 것: <프롬프트 팩>, 읽을 사람이 들어오는 곳: <스레드 피드와 프로필 링크>
- 계정 상태: <새 계정>, 말투: <음슴체>, 저장 괄호 대상: <챗GPT 쓰는 직장인>
- 규칙: 루트와 답글은 각각 500자 안. 루트에는 링크를 넣지 않고 링크는 마지막 답글에만 둔다. 숫자와 후기는 내가 준 값만 쓰고 비어 있는 칸은 ○○로 남긴다. 로그인 · 게시 · 예약 버튼은 누르지 않는다
모자란 건 나한테 질문해 줘. 답을 모아 설명서를 고치고 내 계정 정보는 그 안에 「계정 정보」 칸으로 따로 모아 줘. 만드는 순서도 단계로 나눠 적어 줘

확인

`CLAUDE.md` 에 주제 한 문장과 계정 상태, 규칙 넷이 적혀 있으면 성공입니다



CLAUDE.md — my-threads

```
# 스레드 계정 글 만들기 설명서

이 폴더에서는 스레드(Threads) 계정에 올릴 **프로필 문구**와 **글(루트 + 답글)**을 만든다.
아래 「계정 정보」에 적힌 값만 사실로 쓴다. 값이 `∞`인 칸은 지어내지 말고 `∞` 그대로 둔다.

---

## 계정 정보


| 항목 | 값 |
|---|---|
| 주제 한 문장 | 나는 보고서를 매일 쓰는 직장인에게 챗GPT로 회의록 정리하는 법을 알려 주는 사람입니다. 지금 파는 것은 프롬프트 팩입니다 |
| 주제어 | 챗GPT · 회의록 · 보고서 |
| 팔 것 | 프롬프트 팩 |
| 가격 | 9,900원 |
| 팩에 든 프롬프트 개수 | ∞ |
| 팩 구성 | ∞ |
| 전달 방식 | ∞ |
| 판매처 | ∞ |
| 판매 링크 주소 | ∞ |
| 계정 이름 · 아이디 | ∞ |
| 계정 상태 | 새 계정 (팔로워 · 후기 · 판매 실적 없음) |
| 읽을 사람이 들어오는 곳 | 스레드 피드, 프로필 링크 |
| 말투 | 음슴체 (예: "회의록 10분이면 끝남", "이거 써 보면 앎") |
| 저장 괄호 대상 | 챗GPT 쓰는 직장인 |
| 후기 · 숫자 | 아직 없음. 사용자가 준 값이 생기면 여기에 적는다 → ∞ |
⋮
## 꼭 지킬 규칙

1. **글자 수**: 루트와 답글은 각각 **500자 안**(공백 · 줄바꿈 포함). 다 쓰면 반드시 도구로 세서 확인한다.
2. **링크 위치**: 루트에는 링크를 넣지 않는다. 링크는 **마지막 답글에만** 둔다.
3. **숫자와 후기**: 사용자가 준 값만 쓴다. 비어 있는 칸은 `∞`로 남긴다. "1,000명이 샀음", "시간 80% 줄임" 같은 숫자나 후기를 지어내지 않는다.
4. **말투**: 처음부터 끝까지 음슴체. 존댓말("~합니다", "~해요")을 섞지 않는다.
5. **새 계정 티 감추지 않기**: 팔로워 · 판매 실적이 있는 척하지 않는다.
6. **버튼 금지**: 로그인 · 게시 · 예약 버튼은 누르지 않는다. 글은 파일로만 만들고, 올리는 건 사용자가 직접 한다.
```

이상하면

- 설명서 없이 글부터 쓰기 시작하면 「멈춰. 설명서부터 써 줘」라고 합니다
- 질문이 너무 많으면 「모르는 칸은 비워 두고 채운 결과를 보여 줘」라고 답하죠
- 주제 한 문장이 넓게 바뀌어 있으면 「주제 한 문장은 내가 준 두 줄 그대로 둬」

예시 — 완성 예시(threads-kit)의 `CLAUDE.md`와 `profile-sheet.md`가 이 단계의 결과물입니다. 완성 예시는 계정 정보를 시트 파일로 따로 뒀습니다.



1-2-2 글 파일 형식과 검사기 — 올리기 전에 기계로 잽니다 (15분)

글을 쓰기 전에 검사기부터 만듭니다. 게시 뒤 15분이 지나면 본문을 고칠 수 없어서(1-3-6) 올리기 전에 걸러야 합니다.

이어지는 내용은 본책에서 볼 수 있어요

이 책만의 12가지

	보통은	이 책은
01 훔업	열자마자 링크	링크 없는 2주부터
02 소재	빈 화면에서 짜내기	잘 된 글 10개 구조
03 첫 두 줄	하나 쓰고 올리기	세 버전 중 고르기
04 피하는 첫 줄	감탄으로 열기	금지형 · 숨은 비밀형
05 말투	AI 말투 그대로	내 말끝으로 바꾸기

06 검사	올린 뒤에 발견	올리기 전에 검사기
07 조판	폰에서 꺾이는 줄	3~6줄 · 28자 끊기
08 발행	정시에 손으로	분 단위 예약 · 답글 초안
09 판정	어제 조회수 하나	48시간 뒤 평소와 비교
10 안 된 글	지우거나 다시 쓰기	네 갈래로 고칠 곳만
11 형식	글 한 편으로 판단	유형별 가운데 값
12 소재 재활용	매번 새 소재	터진 뼈대 다시 쓰기

파트 1
계정과 첫 줄

첫 두 줄에서 멈추게 해요

01 · 웜업 2주

계정 열자마자 링크 말고
링크 없는 2주부터

링크 없는 글 14편을
한 번에 받아 올리고
3주 차부터 링크 구성표로 넘어가요

option/account-safety.md — threads-kit

```
# 계정 지키기 — 웜업 2주 · 제재 신호 · 정지 순서
> 책 1-4-2 · 3-3-1. 새 계정 첫 2주에 할 일과 제재가 왔을 때 보는 표입니다.

## 첫 2주 할 일 넷

| # | 할 일 | 한 날 |
|---|---|---|
| 1 | `posts/warmup/` 글을 하루 한 편씩 올리기(루트를 붙이고 「이어서 추가」로 답글) | |
| 2 | 내 일 · 고객의 문제 · 고객이 원하는 결과 세 검색어로 찾은 계정 10개만 팔로우 | |
| 3 | 좋아요와 댓글은 내 분야 글에만 | |
| 4 | 달린 댓글에 전부 답하기, 같은 문장은 복사하지 않기 | |

링크 칸과 고정글은 2주가 지난 뒤에 넣습니다.

## 첫 글 — 자기소개 다섯 칸

| 칸 | 넣을 것 | 내 값 |
|---|---|---|
| 인사 | 처음 올리는 글이라는 한 줄 | |
| 내가 누구인지 | 하는 일 · 사는 곳 · 지금 상황 | |
| 기억될 한 줄 | 나만 쓸 수 있는 경력이나 장면 | |
| 인간적인 감정 | 시작하며 드는 마음 한 줄 | |
| 댓글 달 이유 | 「OO 하는 사람 있으면 손 들어 줘」 | |

표 A 1일 칸은 `template/post-formats.md` 의 self 틀로 이 순서대로 나옵니다.

## 하지 않는 것

| 하지 않는 것 | 왜 |
|---|---|
| 스하리(서로 팔로우 · 하트 · 리포스트 품앗이) | 주제가 제각각인 팔로워가 모여 첫 노출에서 막힘 |
| 외부 링크를 잦게 올리기 | 제재 원인 1순위 |
| 개설 직후 전력 활동 | 사람이 아닌 계정처럼 보임 |
| 복붙 댓글 · 좋아요 몰아 누르기 | 비활성화로 이어짐 |

## 제재 신호와 대응

| 신호 | 대응 |
|---|---|
| 조회가 갑자기 뚝 떨어짐 | 1~2일 쉬고 링크 없는 글로 다시 시작 |
```

02 · 레퍼런스 구조 뽑기


빈 화면에서 짜내지 말고
잘 된 글 10개에서 뽑아요

첫 두 줄 · 형식 · 끝 줄을 표로 만들고
내 메모를 없어 소재 후보 10개를 받아요

03 · 첫 두 줄 세 버전

하나 쓰고 올리지 말고
세 버전 중에 골라요

단정 · 숫자 · 금지 · 장면 · 질문 · 경력
여섯 유형에서 서로 다르게 받아요



04 · 피하는 첫 줄

감탄으로 열지 말고 금지형 · 숨은 비밀형부터

등식형 · 감탄형 · 「이제 ○○가 해 줍니다」는 설명서 규칙으로 아예 빼요

파트 2
일주일치 글

내 말투로 쓰고 기계로 재요

05 · 말투 카드


AI 말투 그대로 말고 내 말끝으로 바꿔요

내 글 세 편에서 말끝 · 줄
길이 · 자주 쓰는 말을 뽑아
글은 말끝만 고쳐요

결과물 01

일주일치 글 7편


내 말투로 글과 답글을 써요



06 · 올리기 전 검사기

올린 뒤에 찾지 말고 올리기 전에 재요

첫 두 줄 · 500자 · 링크 위치 · 제휴 고지
걸린 줄만 골라 고쳐요



07 · 루트 조판 검사


폰에서 꺾이는 긴 줄 말고 3~6줄 · 28자로 끊어요

줄 수 · 긴 줄 · 콜론 앞 띄어쓰기까지
검사기 칸으로 잡아요

08 · 예약과 답글 초안

정시에 손으로 올리지 말고 분 단위 예약으로

시각은 날마다 다르게 잡고
답글마다 다른 문장 초안을 받아요



파트 3

판정과 다음 글

숫자로 다음 글을 골라요

09 · 48시간 판정

어제 조회수 하나 말고 평소 조회수와 비교해요

최근 글 10개의 가운데 값을 평소로 두고
48시간 뒤 한 번만 가려요

option/week-plan.md — threads-kit

```
# 일주일 발행표 · 48시간 판정표
> 책 2-6. 일요일에 채우는 발행표와 토요일에 채우는 판정표입니다. `plan/week.md` 로 복사해 씁니다.

## 일주일 발행표

| 요일 | 시각 | 형식 | 모으기 / 팔기 | 소재 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 | | | | | |
| 화 | | | | | |
| 수 | | | | | |
| 목 | | | | | |
| 금 | | | | | |
| 토 | — | 48시간 지난 글 판정 | — | — | — |
| 일 | — | 다음 주 소재 7개 고르기, 사진 · 영상 찍어 두기 | — | — | — |

| 규칙 | 값 |
|---|---|
| 하루 편수 | 1~2편 |
| 시각 | 점심 12~15시 또는 저녁 18~21시, 정각을 피해 날마다 다르게 |
| 판매 안내 | 일주일에 두 편까지 |
| 다음 글 | 앞 글 답글이 1시간에 1개쯤으로 잠잠해진 뒤 |

## 48시간 판정표

| 칸 | 값 |
|---|---|
| 평소 조회수(최근 글 10개를 줄 세운 가운데 값) | |

| 파일 | 48시간 조회 | 평소의 몇 배 | 판정 | 다음 행동 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 48시간 조회 | 판정 | 다음 행동 |
|---|---|---|
| 평소의 3배 이상 | 남길 글 | 같은 뼈대로 다음 글(`prompts/clone-post.md`) |
| 평소 수준 | 보통 | 7일 뒤 첫 줄만 바꿔 다시 |
| 평소의 절반 이하 | 첫 줄 교체 | 글은 지우지 않고 그 첫 줄만 다시 쓰지 않기 |

파는 글은 조회 대신 문의 · 신청 수를 셉니다.
```

10 · 안 된 글 네 갈래

지우거나 통째로 다시 쓰지 말고 고칠 곳만 고쳐요

계정 문제 · 소재 버리기
· 첫 줄 교체 · 다시 포장
위에서부터 따져 갈래를 정해요

11 · 유형별 성과판

글 한 편 숫자로 바꾸지 말고 유형끼리 비교해요

2주 동안 유형마다 같은
편수를 올려 가운데 값으로
3편이 안 된 유형은 판단을 미뤄요

12 · 뼈대 재활용

매번 새 소재 찾지 말고 터진 뼈대를 다시 써요

평소의 3배를 넘은 글은 뼈대 그대로
소재와 첫 줄만 바꿔 7일 뒤 다시 올려요

여기까지가 미리보기입니다

남은 185쪽에서
첫 수익까지 이어집니다

- 1-2 만들기 나머지 — 첫 결과물 완성까지
- 1-3 수익 장치 붙이기
- 1-4 출시 — 계정을 열고 첫 사람을 모은다
- 2부 홍보 — 퍼널 세팅와 글 4종
- 3부 운영 — 지표 보기와 30일 계획
- threads-kit 완성 예시 폴더




1-2-3 첫 글 한 편 — 첫 두 줄 (10분)

정할 것 — 첫 글의 주제와 첫 두 줄입니다. 주제는 1-1-5에서 표시해 둔 후보를 씁니다. 첫 두 줄에는 누구 얘기인지(대상어), 무슨 얘기인지(주제어), 왜 지금 읽어야 하는지(이유)를 넣습니다. 이유는 여섯 유형 중 하나로 씁니다.

유형	틀
단정	OO는 OO부터 봐야 함
숫자	OO 0개면 OO 끝남
금지	OO하지 말고 OO부터
장면	OO하다가 OO 한 날
질문	OO랑 OO 중에 뭐 씀?
경력	OO 0년 차인데 OO만큼은

1-2-3 첫 글 한 편 — 첫 두 줄 (10분)



1-2-5 내 말투 입히기 (10분)

글 7편의 어미를 내 평소 말투로 맞춥니다.

정할 것 — 존댓말과 반말 중 하나입니다. 스레드는 처음 보는 사람끼리도 반말을 쓰는 곳입니다. 하나로 정해 프로필 소개·글·답글을 같은 말투로 맞춥니다.

알려 줄 것 — 내가 직접 쓴 글 세 편입니다. 스레드 글이 없으면 메시지나 블로그 글이어도 됩니다. 글이 없으면 기본값을 말해 줍니다. 기본값은 음슴체(~음·~임) 6에 「~다」 4, 한 줄 18자 안팎, 이모지 없음입니다. 판단·결론 줄은 「~다」로, 관찰·나열 줄은 음슴체로 씁니다.

1-2-5 내 말투 입히기 (10분)

~~정가 199,000원~~ **얼리버드 29,000원**

선착순 5명 · 누적 수강생 232명 · 평생 무료 업데이트

얼리버드로 시작하기

everyai.co.kr/buy/threads